

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA**

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

**- VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA N° 2 - DEL 01/02/2017 -  
FORNITURA DI LUBRIFICANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI E DEGLI IMPIANTI  
DEL CIPNES-GALLURA**

**REP. 735/2016 - CIG 6929930724**

**SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA (R.D.O.) aggiudicata al prezzo più basso.**

\*\*\*

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **uno**, del mese di **febbraio (01/02/2017)** in Olbia presso la sede del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in loc. Cala Saccaia alle ore **09:30**, il sottoscritto Ing. Antonio F. Catgiu domiciliato in ragione del proprio ufficio in Olbia, presso la sede dell'infranominando Consorzio, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento della gara per l'affidamento della **"fornitura di lubrificanti ad uso degli automezzi e degli impianti del Cipnes-Gallura"**, con l'assistenza continua dei testimoni Signori:

- Geom. Oscar Cannas, Funzionario del Cipnes-Gallura;
- Sig. Gavino Mulas, Funzionario del Cipnes-Gallura.

**Premesso**

- che in data 25 gennaio 2017 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto (vedi verbale n. 1 del 25/01/2017);
- che la seduta è stata sospesa in attesa della definizione della procedura del soccorso istruttorio documentale nei confronti della ditta Pishedda Lubrificanti S.r.l.;
- che in data 31 gennaio 2017 la ditta ha integrato il documento mancante ed ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista ai sensi dell'art.83, comma 9 d.lgs 50/2016;
- che in data 31 gennaio si è provveduto a comunicare alle ditte partecipanti la riapertura delle operazioni di gara per il 01 febbraio 2017 alle ore 09:30.

**Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara aperta la presente seduta pubblica di gara;

- successivamente procede ad approvare virtualmente i documenti presentati dalle ditte partecipanti nella busta amministrativa ammettendole tutte alla fase successiva per l'apertura della busta tecnica virtuale.
- procede quindi all'apertura della busta tecnica virtuale riscontrando quanto segue:



**Ditta n. 01 I.D.I.R. S.P.A.:**

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			<b>DITTA: I.D.I.R. S.p.A.</b>				
Riga	Macrodotto MEPA	Descrizione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	quantificazione	note
1	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	EUROLUBE	REUC0200-298	HDRALICO HD 68	40 FUSTI DA 200 LT	
2	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	SEVEN	RSPV200-7017	16N - HEAVY DUTY	13 FUSTI DA 200 LT	
3	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	SEVEN	RSPV200-7015	10W40 E7.5E7	25 FUSTI DA 200 LT	
4	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	SEVEN	RSPOT200-7007	75W90 GL. 4	FUSTI DA 200 E 20 LT	
5	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	EUROLUBE	REUC0200-219	EUBUSH 220	FUSTI DA 205 LT	
6	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	EUROLUBE	REJOT200-184	MEGA - T0-4	FUSTO DA 200 LT	
7	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	MOBIL	600020040	REGASUS - 610	51 FUSTI DA 200 LT	
8	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	EUROLUBE	REUPR200-3214	EUREFLEX - 40	FUSTI DA 200 E 20 LT	
9	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	YARA	PA - 5161	ARLINA	FUSTI DA 10 E 20 LT	

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E PRESSO PER TUTTE LE VIGENZE DEL DOCUMENTO CONCERNENTE IL CANTO DELL'ARTICOLO

**Ditta n. 02 IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI:**

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			<b>DITTA: IP Impresa Forniture Industriali S.r.l.</b>				
Riga	Macrodotto MEPA	Descrizione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	quantificazione	note
1	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	CH8 025069	BRANDIO 10 20	306 LT	
2	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	0170001088	URSA TORQUEFORCE 10W	206 LT	
3	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	0100150089	URSA ULTRA LT 15W40	208 LT	
4	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	0190020089	TRANSORVERUM 8 15W40	225 LT	
5	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	0100020089	MEICIPA 220	200 LT	
6	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	0100020089	URSA TORQUEFORCE (8W-30)	288 LT	
7	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	0100020089	HEXAVOLTE 10	200 LT	
8	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEACCO	0100020089	EVOLVING X 10W50	306 LT	
9	LUBRIFICANTI	OLIO SAE 15W-40 MOBIL SHELL CASTROL EQUIVALENTI NON REGENERATO CON GRADO DI VISCOSITÀ 15W-40 SPECIFICHE PER MOTORI DIESEL DI POTENZA FINO A 2100CV E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	ARRETI/AVG LUBRIFICANTI/URSA		ADBLUE	10 LT	

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E PRESSO PER TUTTE LE VIGENZE DEL DOCUMENTO CONCERNENTE IL CANTO DELL'ARTICOLO





**Ditta n. 03 PISCHEDDA LUBRIFICANTI:**

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			DITTA - PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL				
Riga	Metacodesto NEPA	Descrizione	Merce	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	caratterizzante	note
1	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O SURVALYN E NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 20W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	08 OILS	0894738	08 SUPER HES	20W LITRI	
2	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL E TOVALANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W84 RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	MOBIL	151226	MOBIL HYDRAULIC 10W	20L LITRI	
3	LUBRIFICANTI	OLIO MOTORE MOBILSHELL CASTROL 3300 VALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W40 RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	MOBIL	151070	MOBIL DELVAC M6ESP 15W40	20L LITRI	
4	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O SURVALYN E NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 20W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	08 OILS	04512738	04 156 846 95W90	20L LITRI	
5	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 20W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	MOBIL	149642	MOBIL Gear 600 xp 220	20L LITRI	
6	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O SURVALYN E NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W40 RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	MOBIL	124701	MOBILTRANS HD 30	20L LITRI	
7	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE PER MOTORI DIESEL OMELGACON MOTORI JENbacher, PER SERVIZIO TIPO DI CARICO E SERVIZIO DI ANALISI VERIFICA E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	MOBIL	126059	MOBIL PEGASUS 610	20L LITRI	
8	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE PER MOTORI DIESEL OMELGACON MOTORI JENbacher, PER SERVIZIO TIPO DI CARICO E SERVIZIO DI ANALISI VERIFICA E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	04 OILS	0873261	04 TOP FLUID	20L LITRI	
9	LUBRIFICANTI	ADDITIVO AD BLUE IN BIODIESEL E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	BRENTTAG	131021015	4RBLUE BRENTTAG	10 LITRI	

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E PROCEDIMENTALI VEDI NEL DOCUMENTO DESCRIZIONE DI CARATTERI

**Ditta n. 04 RE.FI.AL SRL:**

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			DITTA - RE.FI.AL SRL				
Riga	Metacodesto NEPA	Descrizione	Merce	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	caratterizzante	note
1	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	RI.LUB	0100-235	HYDRAULIC 68	1	
2	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	RI.LUB	V200	MEGA S3 10W	1	
3	LUBRIFICANTI	OLIO MOTORE MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W40 RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	RI.LUB	V200-169	MEGATURBO EV	1	
4	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	RI.LUB	01700-39	SYNPLUS 75W90	1	
5	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	RI.LUB	0309-319	EUBUSH 220	1	
6	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE DIN 15W84, RISPONDENTI E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME TEST, DIN 51561, STABO FALLITO 12, DIN 51561 PART 2 (2008) E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	RI.LUB	01204-191	MEGA TO-4	1	
7	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE PER MOTORI DIESEL OMELGACON MOTORI JENbacher, PER SERVIZIO TIPO DI CARICO E SERVIZIO DI ANALISI VERIFICA E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TOTAL	32443	NATERA MH 40	1	
8	LUBRIFICANTI	OLIO (FRULLO) MOBILSHELL CASTROL O EQUIVALENTE PER MOTORI DIESEL OMELGACON MOTORI JENbacher, PER SERVIZIO TIPO DI CARICO E SERVIZIO DI ANALISI VERIFICA E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	RI.LUB	01204-191	EUBUSH 220	1	
9	LUBRIFICANTI	ADDITIVO AD BLUE IN BIODIESEL E COMPLESSIVO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	VERDE BLU	85427	FCCAR	1	

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E PROCEDIMENTALI VEDI NEL DOCUMENTO DESCRIZIONE DI CARATTERI

*Handwritten signature and stamp*

Ditta n. 05 SALVATORE DEMONTIS SAS:

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			SALVATORE DEMONTIS SAS				
Riga	Meccanismo MEPA	Descrizione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	confondimento	note
1	LUBRIFICANTI	OLI O BRANCO MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE 50/86 NEPAKIND E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME 75W/90API TEST, ON 15SA/17AD O FULTO 12, ON 15MA/16API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	RANDO 68	TEXACO RANDO HD 68	FUSTI 208 LT	
2	LUBRIFICANTI	OLI O BRANCO MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE 100/150 API SPONDELE E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME 10W/40API TEST, ON 15SA/17AD O FULTO 12, ON 15MA/16API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	URSA TQ 10	TEXACO URSA TORDFORCE 10W	FUSTI 208 LT	
3	LUBRIFICANTI	OLI O MOTORE MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTI ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API/CA 104 PLUS 0-4, CH-4, SM, SL, ACEA E1, E2, CATERPILLAR 10F3/10FC COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	URSA ULTRA	TEXACO URSA ULTRA LE 15W/40	FUSTI 208 LT	
4	LUBRIFICANTI	OLI O SINTETICO MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO PER CANTIERI DIFFERENZIALI, NON SINTETICO, RISPONDENTI ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME 75W/90API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	SYNSTAR	TEXACO SYNSTAR GL SAE 75W/90	FUSTI 208 LT	
5	LUBRIFICANTI	OLI O PER INFRAROSSI MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADO DI VISCOSITA' ISO 220 RISPONDENTI ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME AGMA 3000-800 SAE 15W/40 SAE 220W/90 SAE 75W/90API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	MEROPA	TEXACO MEROPA 220	FUSTI 208 LT	
6	LUBRIFICANTI	OLI O MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO PER TRASMISSIONI AUTOMATIZZATE E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	URSA TF30	TEXACO URSA TORDFORCE S 3	FUSTI 208 LT	
7	LUBRIFICANTI	OLI O MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE PER MOTORI DIESEL CON GRADAZIONE 15W/40 API SAE 15W/40API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	HDAK	TEXACO HDAK 6500 LPG	FUSTI 208 LT	
8	LUBRIFICANTI	OLI O PER TRATTAMENTO PRIMO ALLUSO E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	HAWOLINE	TEXACO HAWOLINE	FUSTI 208 LT	
9	LUBRIFICANTI	ADDETTIVO AQUEO SECONDARIA 10/02 LT E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	YARA	AIR 1	YARA AIR 1 AdBLUE	TANICHE 20 LT	

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI SI PREGHI CONFERMARE VERBOSAMENTE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO INFORMATIVO DELLA RIGA

Ditta n. 06 TECNO TRADE SRL:

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			DITTA : TECNO TRADE S.R.L.				
Riga	Meccanismo MEPA	Descrizione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	confondimento	note
1	LUBRIFICANTI	OLI O BRANCO MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE 50/86 NEPAKIND E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME 75W/90API TEST, ON 15SA/17AD O FULTO 12, ON 15MA/16API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	8762	Rando HD 68 (208 L)	LT 208	
2	LUBRIFICANTI	OLI O BRANCO MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE 100/150 API SPONDELE E ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME 10W/40API TEST, ON 15SA/17AD O FULTO 12, ON 15MA/16API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	14082	Ursa Tordforce 10W (208 L)	LT 208	
3	LUBRIFICANTI	OLI O MOTORE MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTI ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API/CA 104 PLUS 0-4, CH-4, SM, SL, ACEA E1, E2, CATERPILLAR 10F3/10FC COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	GAZPROMNEFT	GNE2007090	G PROMI MS 15W-40 - 208L	LT 208	
4	LUBRIFICANTI	OLI O SINTETICO MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO PER CANTIERI DIFFERENZIALI, NON SINTETICO, RISPONDENTI ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME 75W/90API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	9832	Syn Star GL 75W/90 (208 L)	LT 208	
5	LUBRIFICANTI	OLI O PER INFRAROSSI MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO CON GRADO DI VISCOSITA' ISO 220 RISPONDENTI ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME AGMA 3000-800 SAE 15W/40 SAE 220W/90 SAE 75W/90API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	GAZPROMNEFT	GNE1013090	GN REDUCTOR CLP 220 - 208 L	LT 208	
6	LUBRIFICANTI	OLI O MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE NON RIGENERATO PER TRASMISSIONI AUTOMATIZZATE E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	14063	Ursa Tordforce 30 (208 L)	LT 208	
7	LUBRIFICANTI	OLI O MOBIL SHELL CASTROL O EQUIVALENTE PER MOTORI DIESEL CON GRADAZIONE 15W/40 API SAE 15W/40API 2(2006) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TEXACO	8001	HDAK 6500 L DSD-40 (208 L)	LT 208	
8	LUBRIFICANTI	OLI O PER TRATTAMENTO PRIMO ALLUSO E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	GAZPROMNEFT	GNE1003090	GN LONG LIFE ANTI FRICTION 10W/50 - 208 L	LT 208	
9	LUBRIFICANTI	ADDETTIVO AQUEO SECONDARIA 10/02 LT E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	YARA	P0334887Y	ADELLE - AIR 1 TANICA 10 L	LT 10	

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI SI PREGHI CONFERMARE VERBOSAMENTE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO INFORMATIVO DELLA RIGA

*Handwritten signature and stamp:*



Ditta n. 07TESTONI SRL:

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			DITTA: TESTONI SRL				
Riga	Materioprodotto NEPA	Descrizione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	confondimento	note
1	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE ISO SA RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME F20 (SAE 15) 10W/50 - STATO D'USO (2,0) CON SPECIALE PART 2 (2008) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	23041	OSL 68	180 kg	234 litri
2	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE ISO SA RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME VDS150/2005 API CD/CC E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	123010	Multigrad CT 10W	236 litri	31,4 kg
3	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	105410	Skria Top MS 15W-40	205 litri	179,4 kg
4	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	126010	Royal LEX 75W-90	205 litri	175,1 kg
5	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	27031	Reava 220	180 kg	201 litri
6	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	129410	Multigrad CT 10W/50	205 litri	183,45 kg
7	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	227511	Genim ND	180 kg	200 litri
8	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Eni	161118	Antifreeze Ready	230 kg	195,5 litri
9	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	Asciol		AsBlue	13 litri	

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI SI PREGHI DI PRENDERE VISIONE DEL DOCUMENTO DISCIPLINARE DI CARA DELLA RUC

Ditta n. 08TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.:

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE				
			DITTA: Transport S.A.S. Di Taula V. & C.				
Riga	Materioprodotto NEPA	Descrizione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	confondimento	note
1	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE ISO SA RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME F20 (SAE 15) 10W/50 - STATO D'USO (2,0) CON SPECIALE PART 2 (2008) E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TAMOL	900347029	Tamol Tamhybro 68	Fusto Lt. 205	prodotto già fornito
2	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE ISO SA RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME VDS150/2005 API CD/CC E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	IP	506 P Asia 10W-20		Fusto Lt. 207	prodotto già fornito
3	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TAMOL	P0334290X	Tamol Classe Super HD 15W-40	Fusto Lt. 205	prodotto già fornito
4	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TAMOL	P0334329S	Tamol Tanager Perform. 75W-90	Fusto Lt. 205	prodotto già fornito
5	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TAMOL	P03344801T	Tamol Carter EP 220	Fusto Lt. 205	prodotto già fornito
6	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO PER TRASMISSIONI AUTOMEZZI CAT E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TAMOL	P0334335X	Tamol Transoil 50	Fusto Lt. 205	prodotto già fornito
7	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	SHELL	900035013	Shell Myella S3 840	Fusto Lt. 205	prodotto già fornito
8	LUBRIFICANTI	OLIOMOTORE MOBIL SHELL CASTROL EQUILIVANTE NON RIGENERATO CON GRADAZIONE SAE 15W/40 RISPONDENTE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE MINIME API CD/4, CD/4 PLUS, CD/4, CD/4 SL, SLACKA E7 E7 GALLEY/USO C/1 E COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	TAMOL	F0334510D	Tamol Ready antifreeze	Fusto Lt. 205	prodotto già fornito
9	LUBRIFICANTI	ACQUINOVALE E' VISCOSITA' (2,0) E' COMPRESO NEL PREZZO IL CARICO E IL TRASPORTO E LO SCARICO PRESSO GLI IMPIANTI DEL CIPNES GALLURA	YARA	ACBLUE	Yara AcBlue Air1	Secchio Lt. 10	prodotto già fornito

PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI SI PREGHI DI PRENDERE VISIONE DEL DOCUMENTO DISCIPLINARE DI CARA DELLA RUC

*Handwritten signature and stamp area.*

Il Sottoscritto RUP, acquisita la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti, provvederà a trasmettere la predetta documentazione tecnica al Dirigente del Settore Idrico Integrato e Igiene ambientale del Cipnes ai fini della verifica di conformità dei prodotti offerti dagli stessi operatori rispetto a quelli previsti dal disciplinare di gara e al termine dell'espletamento delle verifiche cui sopra comunicherà la data della nuova seduta pubblica per rendere note le risultanze della procedura di verifica e procedere all'apertura dell'offerta economica.

Null'altro essendovi dal verbalizzare il sottoscritto RUP dichiara chiuse le operazioni relative alla seconda seduta di gara alle ore 10:40.

**Olbia, 01 febbraio 2017**

Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Antonio F. Catgiu

I Testimoni:

Geom. Oscar Cannas

Sig. Gavino Mulas

  
  


